

化学療法プロトコール

申請日： 平成 30年11月15日 申請医師： 菅野 衛
 診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C040001	レジメン名： ゲムシタビン(3週1休)
1コース期間	4週	総コース数

備考：

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15

備考：

実施内容

<p>day1 注射 <1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保 <2> 点滴 グラネセロン点滴静注ハック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサート注射液 [6.6] mg/2mL(テキアドロン注射 液6.6mg) 1 瓶 ★15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day8 注射 <1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保 <2> 点滴 グラネセロン点滴静注ハック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサート注射液 [6.6] mg/2mL(テキアドロン注射 液6.6mg) 1 瓶 ★15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day15 注射 <1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保 <2> 点滴 グラネセロン点滴静注ハック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テキサート注射液 [6.6] mg/2mL(テキアドロン注射 液6.6mg) 1 瓶 ★15分で点滴 <3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p>	
--	--

化学療法プロトコール

申請日： 平成 30年11月15日 申請医師： 菅野 衛
 診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C040001	レジメン名： ゲムシタビン(隔週)
1コース期間	4週	総コース数

備考：

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day15

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保</p> <p><2> 点滴 グラネトロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テカトロン注射液 [6.6] mg/2mL (テカトロン注射液6.6mg) 1 瓶 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day15 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保</p> <p><2> 点滴 グラネトロン点滴静注パック 3mg/50mL「HK」 1 袋 テカトロン注射液 [6.6] mg/2mL (テカトロン注射液6.6mg) 1 瓶 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 ゲムシタビン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p>	
--	--

化学療法プロトコール

申請日： 平成 31年3月1日 申請医師： 菅野 衛
 診療科： 外科 癌腫： 膵臓がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C040002	レジメン名： ゲムシタピン+nabパクリタキセル
1コース期間	4週	総コース数

備考：

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	アブラキサン	125 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15
2	ゲムシタピン	1000 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15

備考：

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保</p> <p><2> 点滴 ゲラセトロン点滴静注パッック 3mg/50mL「HKJ」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL(テキサトロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 アブラキサン 125 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴 ★1瓶あたり20mLで溶解 ★生食を全て抜き空のバックにして懸濁液を入れる</p> <p><4> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><5> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保</p> <p><2> 点滴 ゲラセトロン点滴静注パッック 3mg/50mL「HKJ」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL(テキサトロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 アブラキサン 125 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴 ★1瓶あたり20mLで溶解 ★生食を全て抜き空のバックにして懸濁液を入れる</p> <p><4> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><5> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p>day15 注射</p>	<p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★血管確保</p> <p><2> 点滴 ゲラセトロン点滴静注パッック 3mg/50mL「HKJ」 1 袋 テキサト注射液 [6.6] mg/2mL(テキサトロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 アブラキサン 125 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴 ★1瓶あたり20mLで溶解 ★生食を全て抜き空のバックにして懸濁液を入れる</p> <p><4> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p> <p><5> 点滴 ゲムシタピン 1000 mg/m² 生理食塩液 100mL 1 瓶 ☆30分で点滴</p>
---	---