

化学療法プロトコール

申請日： 令和 2年6月17日 申請医師： 阿部 啓二
 診療科： 外科 癌腫： 食道がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C050001	レジメン名： ニボルマブ療法
1コース期間	2週	総コース数

備考：
 ・フツ化ピリミジン系薬剤及びプラチナ系薬剤を含む併用化学療法歴があるか確認。
 ・投与の際は0.2または0.22 μ mのインラインフィルターを通すこと。
 ・主に内分泌機能低下(副腎不全、甲状腺機能低下、高血糖等)に注意。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	ニボルマブ	240 mg/body	240 mg/body	自動	点滴	day1

備考：

実施内容

day1 注射 <1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用 <2> 点滴 ニボルマブ 240 m g /body 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★30分で点滴	
--	--

化学療法プロトコール

申請日： 令和 2年9月2日

申請医師： 阿部 啓二

診療科： 外科

癌腫： 食道がん

実施区分： 入外共通

管理番号	C050002	レジメン名： Weekly PTX
1コース期間	7週	総コース数

備考：

投与時は0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与する。
本剤はアルコールを含有するため初回投与前にアルコールパッチテストを実施する。
PVCフリーの輸液セットを用いる。

番号	薬剤名	基準投与量	投与量上限	規格	投与方法	投与スケジュール(day1等)
1	パクリタキセル	100 mg/m ²		自動	点滴	day1, day8, day15, day22, day29, day36

備考：

投与時は0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与する。
本剤はアルコールを含有するため初回投与前にアルコールパッチテストを実施する。
PVCフリーの輸液セットを用いる。

実施内容

<p>day1 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用</p> <p><2> 点滴 デキサメタゾン注射液 [6.6] mg/2mL (デカロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A</p> <p>ホウラミン注5mg (1mL) 1 A ケラセトロン点滴静注パツク 3mg/50mL [HK] 1 袋 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 100 mg/m² 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>day8 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用</p> <p><2> 点滴 デキサメタゾン注射液 [6.6] mg/2mL (デカロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A</p> <p>ホウラミン注5mg (1mL) 1 A 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 100 mg/m² 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>day15 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用</p> <p><2> 点滴 デキサメタゾン注射液 [6.6] mg/2mL (デカロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A</p> <p>ホウラミン注5mg (1mL) 1 A</p>	<p>生理食塩液 100mL 1 瓶 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 100 mg/m² 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>day22 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用</p> <p><2> 点滴 デキサメタゾン注射液 [6.6] mg/2mL (デカロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A</p> <p>ホウラミン注5mg (1mL) 1 A 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 100 mg/m² 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>day29 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用</p> <p><2> 点滴 デキサメタゾン注射液 [6.6] mg/2mL (デカロン注射液6.6mg) 1 瓶</p> <p>フアモジソン静注20mg (ガモファー注射用20mg・ガスタ-注20mg) 1 A</p> <p>ホウラミン注5mg (1mL) 1 A 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★15分で点滴</p> <p><3> 点滴 パクリタキセル 100 mg/m² 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴</p> <p>day36 注射</p> <p><1> 点滴 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★ルート確保用</p> <p><2> 点滴</p>
--	--

化学療法プロトコール

申請日： 令和 2年9月2日 申請医師： 阿部 啓二
 診療科： 外科 癌腫： 食道がん
 実施区分： 入外共通

管理番号	C050002	レジメン名： Weekly PTX
------	---------	-------------------

<p> テキサト注射液 [6.6] mg/2mL (テカトロン注射 液6.6mg) 1 瓶 ファモチジン静注20mg (ガモファ-注射用20mg・カ スタ-注20mg) 1 A ホラミン注5mg (1mL) 1 A 生理食塩液 100mL 1 瓶 ★15分で点滴 <3> 点滴 パクリタキセル 100 mg/m² 【250mL】ブドウ糖注5%250mL **** 1 袋 ☆1時間で点滴 </p>	
---	--